



شركة المنيوم الصفا السعودية



المحتوى

صفحة

1	* المقدمة
2	* رؤيتنا وبم نؤمن؟
3	* خدماتنا
4	* كيف تصل لمعارضنا؟
5	* معرض الصور
7	* الهيكل التنظيمي
8	* مخطط المصنع
9	* الشهادات
13	* التقارير المخبرية
14	* الرسومات التنفيذية
19	* عمالاؤنا
20	* مشاريعنا
22	* الآلات والمعدات

المقدمة

تأسست شركة ألمنيوم الصفا السعودية في مطلع السبعينيات كشركة وطنية حديثة لتلبية الحاجات المختلفة من منتجات الألمنيوم المصنعة، ومنذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا وهي في تطور مستمر في هذا المجال. يقع مبنى الإدارة والمصنع الرئيسي في المنطقة الصناعية الثانية في مدينة الدمام وللشركة معارض في اربعة مدن رئيسية هي الرياض والخبر والأحساء والدمام كما أنها مسجلة رسمياً في مملكة البحرين. يتكون الجهاز الوظيفي للشركة من .. ٤٠ موظف بما فيهم إداريين ومهندسين تم اختيارهم بعناية، وفناني ألمنيوم وزجاج ذوي خبرة عالية، وخبراء صهر وسكب الألمنيوم، وعمال زجاج متخصصين، وفناني ستينلس ستيل، وعمال مهرة كما أن المصنع مجهز بالآلات المائية وإيطالية ذات تقنية عالية ومعدات حديثة لتلبية حاجات الزبائن وارضائهم. تتقن شركة ألمنيوم الصفا السعودية تصنيع جميع أنواع الألمنيوم وكذلك أعمال الزجاج وتصنيع الأبواب والنوافذ والزجاج الإنشائي والتكسية والزجاج المزدوج والإنارة السماوية والستائر الآلية "رول شتر" والتشكيل بواسطة الرمل وخزائن المطابخ والزجاج المعشق المزخرف والملون، كما يشمل الإنتاج أعمال ستينلس ستيل دون حصر وأنظمة الألمنيوم المعزولة حراريًا. حرصت الشركة منذ نشأتها على تبني معايير عالية للجودة والدقة في اختيار المواد الأولية وتأمينها بديمومة عالية ومقاومة للعوامل الجوية. كما تقدم الشركة منتجاتها بتنوع كبير وبخيارات كثيرة وعملية وإلى جانب طيف واسع من الألوان وطرق تلوين متعددة لتلبية جميع احتياجات العملاء وأذواقهم، يطلب الزجاج عادة مباشرة من المصانعين أو وكلائهم ويتم إجراء العمليات عليه داخلياً في قسم معد خصيصاً لهذا الغرض وأحياناً عندما يكون الطلب عالياً يتم طلبه من مصانع متخصصة لموزعين أو وكلاء ذوي خبرة. أما الإكسسوارات فيتم استيرادها من المصانع الأوروبية والأكبر عالمياً والمشهود بباعها الطويل في مجال التصنيع وبالجودة العالمية والأداء العالي

الرؤية


* طموحات شركة المنيوم الصفا المستقبلية ليس لها حد معين وقابلة للتوسيع؛ لذلك قمنا بتدريب موظفينا تدريباً مكثفاً بهدف أن يكونوا على أتم استعداد لمواجهة التحديات وأخذ الفرص المتاحة التي من شأنها تقوية وتعزيز صناعة الألمنيوم في المملكة العربية السعودية. نريد أن تكون جزءاً مؤثراً وفعالاً في نقلة ٢٠٣٠، وللقيام بذلك سنبذل أقصى جهودنا لتحقيق المعايير العالمية في هذه الصناعة، وحتى نستطيع الوصول لمعايير خاصة بنا تُفعّل وتطبق من قبل الشركات الشقيقة

بم نؤمن ؟

- * نؤمن بأهمية العميل وجوده في سقف أولوياتنا؛ لذلك نقوم بالالتزام بجميع الأنظمة والقوانين المذكورة في العقد.
- * نقدر العمل الجماعي من موظفينا ونولي أهمية قصوى للجهود الفردية.
- * نحرص على تعامل موظفينا مع العميل تعاملاً احترافياً يسوده الاحترام.
- * تطوير الموظفين ليس خياراً أبداً، بل هو حاجة نسعى إليها دوماً.
- * نؤمن بأن الولاء للعميل يكمن في عدم تسليمه أي منتج بجودة رديئة، ونتأكد من استخدام مواد بجودة عالية وقابلة للعيش لأقصى مدة ممكنة.

خدماتنا

جميع المنتجات التي تقوم بالانتهاء من صناعتها في مصانعنا الخاصة منتجات ذات جودة عالية، وقابلة للعيش في أصعب الظروف. وبكل فخر نقدم لعملائنا فترة ضمان تبلغ مدتها عشر سنوات ، بالإضافة إلى خدمة عملاء ترحب بالعميل في حال وجود أي خلل في المنتج الذي قام بطلب صناعته. قام فريقنا بتطوير نظام خاص بشركة المنيوم الصفا تحت اسم (سفاري). ويتوفر هذا النظام الحل الأمثل للعزل، حيث تم إثبات نجاحه في العديد من اختبارات العزل الهوائي والمائي والصوتي. ما يميز الصفا هو أنها حريصة على استخدام أفضل المواد الخام والإكسسوارات في صنع جميع منتجاتها، وهذا هو السبب في ديمومة المنتجات لفترة طويلة واستعمال أمثل



كيف تصل لمعارضنا؟



معرض الرياض

المملكة العربية السعودية، الرياض، المузد
شارع التخصصي، قبل تقاطع شارع موسى بن نصیر
هاتف: +٩٦٦ ٤٨٨٥٨٦٩
البريد الإلكتروني : info@safaarc.com



معرض الخبر

المملكة العربية السعودية، الخبر، البرموك
طريق الملك فيصل
هاتف: +٩٦٦ ٨٩٤٦٧٣٣
البريد الإلكتروني : info@safaarc.com



معرض الدمام

المملكة العربية السعودية الدمام-المزروعية
الشارع الأول بعد تقاطع شارع الملك عبد العزيز
هاتف: +٩٦٦ ٨٣٤٣٣٥٠
البريد الإلكتروني : info@safaarc.com



معرض الأحساء

المملكة العربية السعودية، الأحساء، المبرز
شارع الظهران، بعد مشفى العبيد
هاتف: +٩٦٦ ٥٣٧٢٧
البريد الإلكتروني : info@safaarc.com


معرض الصور




معرض الصور



الهيكل التنظيمي



مخطط المصانع



الهيئة العامة للزكاة و الدخل



شهادة ضريبة القيمة المضافة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



الترخيص الصناعي

	<p>ترخيص صناعي وطني</p> <p>رقم (١٨٦) ب تاريخ: ١٤٣٩/٣/٢٢ تجديد الترخيص رقم (٢٨٣) ب تاريخ: ١٤٣٧/٩/١٠</p> <p>النظام (N26.406194 - E60.134632)</p> <p>اسم المنشآة: شركة ومصنع النبوم الصفا السعودية لتصنيع الألبوم موقع المنشآة: ملبيه المنشآة: ملبيه المنشآة شركة ومصنع النبوم الصفا لتصنيع الالبوم والملفولات (رقم السجل التجارى: ٢٠٠٠٣٥٢٢ / الجنسية: سعودية مختططة) النشاط الصناعي: صنع المنتجات المعدنية الاشائية (رمز النشاط: ٢٥١)</p>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>الطاقة الإنتاجية</th> <th>الوحدة</th> <th>رمز المنتج</th> <th>وصف المنتج</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١٠٠%</td> <td>متر مربع</td> <td>٧٠١٨٠٠٠</td> <td>زجاج عازل مزدوج</td> </tr> <tr> <td>٢٠٠%</td> <td>متر مربع</td> <td>٧٧١٩١١٠</td> <td>واجهات متكاملة متلقي الضوء</td> </tr> <tr> <td>٢٤٥٠</td> <td>متر مربع</td> <td>٧٦١١٩٠</td> <td>ابواب ونوافذ وواجهات النبوم</td> </tr> <tr> <td>٣٠٠%</td> <td>متر مربع</td> <td>٧٦١١٩٠٠</td> <td>الزجاج المقوى لتفريغ وتنمية الابنية</td> </tr> <tr> <td>٤٠٠%</td> <td>متر مربع</td> <td>٤٤٠٢٢٠</td> <td>باب النبوم</td> </tr> </tbody> </table>		الطاقة الإنتاجية	الوحدة	رمز المنتج	وصف المنتج	١٠٠%	متر مربع	٧٠١٨٠٠٠	زجاج عازل مزدوج	٢٠٠%	متر مربع	٧٧١٩١١٠	واجهات متكاملة متلقي الضوء	٢٤٥٠	متر مربع	٧٦١١٩٠	ابواب ونوافذ وواجهات النبوم	٣٠٠%	متر مربع	٧٦١١٩٠٠	الزجاج المقوى لتفريغ وتنمية الابنية	٤٠٠%	متر مربع	٤٤٠٢٢٠	باب النبوم
الطاقة الإنتاجية	الوحدة	رمز المنتج	وصف المنتج																						
١٠٠%	متر مربع	٧٠١٨٠٠٠	زجاج عازل مزدوج																						
٢٠٠%	متر مربع	٧٧١٩١١٠	واجهات متكاملة متلقي الضوء																						
٢٤٥٠	متر مربع	٧٦١١٩٠	ابواب ونوافذ وواجهات النبوم																						
٣٠٠%	متر مربع	٧٦١١٩٠٠	الزجاج المقوى لتفريغ وتنمية الابنية																						
٤٠٠%	متر مربع	٤٤٠٢٢٠	باب النبوم																						
<p>عدد العمال: ٢٥١ (مائتان و واحد و خمسون) فردًا</p> <p>اجمالي التمويل: ١٢,٤١ (التي عشر و واحد و اربعين من مائة) مليون ريال</p> <p>ملاحظة هامة: التأكيدات خلف الترخيص متاحة له</p> <p>نتهي صلاحية الترخيص بتاريخ: ١٤٤٢/٥/٢٢</p>																									
<p>وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية</p> <p><i>خالد بن عبدالعزيز الفالح</i></p>																									

شهادة الجودة



التقارير المخبرية

Technical Seal التصنيع والتوزيع

TECHNICAL DATA SHEET

EPDM - 70 Shore(A)
Dense Elastomeric Compression Seal - Extruded Profile

Product Description:		Storage Instruction:	
Elastomer	: EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)	-	Shall be stored in its original packing under covered roof away from excessive heat sources and free from external causes of deformation.
Colour	: Black	-	Shall not be stored under moist conditions.
Surface Finish	: Smooth	-	Storage temperature shall not be sub-zero or above 50°C.
Physical Form	: Extruded profile as per customer requirement.	-	Shall be kept away from / shall not come in contact with liquid / semi liquid materials such as petrol, grease, any oils and acids.
Application	: Glazing gasket, compression seal gasket, setting blocks and spacers.	-	Stacking limit printed on the packing shall be followed to avoid deformation of packing boxes which will result in stress on the gaskets.
Packing	: In rolls (coils) of convenient size packed in paper cartoon.		

PHYSICAL PROPERTIES





Property	Values	Unit	Test Method
Material Hardness	70 ± 5	Shore (A)	ASTM D 2240
Tensile Strength	7	Mpa	ASTM D 412
Elongation@break	200	%	ASTM D 412
Tear Strength	17.5	KN/m	ASTM D 624
Compression Set, 22hrs@100°C	50	%	ASTM D 395

Information displayed on this document is for reference only. The Spec. does not cover the compatibility of the product's technical data with other products. It is the responsibility of the user to verify compatibility of the product's technical data with other products. Technical Seal Co., Ltd reserves the right to amend the specification without prior notice. This technical data sheet supersedes all previous editions related to the product.





Page 01 of 01

TECHNICAL SEAL COMPANY
PO Box 7480, First Industrial Area, Dammam 31462, SAUDI ARABIA. Tel: +966 3 847 7702, Fax: +966 3 847 1465.
www.technicalseal.com.sa





الرسومات التنفيذية







الرسومات التنفيذية







الرسومات التنفيذية



الرسومات التنفيذية



الرسومات التنفيذية



عملاؤن

أرامكو السعودية
Saudi Aramco



البريد السعودي
Saudi Post



مouwasat Hospital



مارافiq
MARAFIQ



أمانة الاحساء
AL AHSAA MUNICIPALITY



وزارة المالية
Ministry of Finance

JAMANTIT



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company



PORSCHE



الجائع
HUNGRY BUNNY



الاسمنت السعودية
SAUDI CEMENT



MÖVENPICK
Hotels & Resorts

Sheraton



مشاريعنا

-
- * مدارس الوسام
 - * أرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية).
 - * سلسلة مطاعم الأرنب الجائع
 - * مارينا مول
 - * الشركة الشرقية بالجبيل
 - * فندق شيراتون
 - * مبنى بلدية النعيرية
 - * مجمع ومحارض مزايا الغذاء
 - * وزارة المالية - قسم الجمارك
 - * مستشفى المواساة
 - * عيادة ومستشفيات المحيميد
 - * ميناء الملك عبدالعزيز
 - * عيادات ابن سينا
 - * قاعدة القوات البحرية بالجبيل
 - * سيارات Volvo
 - * الاسمنت السعودية
 - * معالجة الصرف الصحي CWC
 - * معرض ناغي للسيارات BMW
 - * جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مشاريعنا


- * مركز تايلند
- * مبني البريد ببريدة
- * مسجد الراجحي بالرياض
- * معرض Porsche و Audi الخبر
- * السفارة الأمريكية
- * فندق مومنبيك
- * شركة مرافق
- * مطاعم ماكدونالدز
- * مستشفى الملك فهد الجامعي
- * الميموني للتداول والعقارات
- * مبني التميمي
- * مبني بلدية الأحساء
- * مدينة الملك عبد العزيز الطبية
- * سكيكو (الشركة السعودية للكهرباء)
- * مبني زيت
- * جسر الملك فهد
- * السفارة الروسية

الآلات والمعدات



4-axis CNC machining center with moving gantry structure. Designed for drilling, milling, thread cutting and cutting at angle any from 0° to 180° on bars or workpieces of aluminium, PVC, light alloys in general and steel.

DIAMANT 7700



الآلات والمعدات



PRECISION TS2 TU/6


Twin-head cutting-off machine with 3 controlled axes with automatic movement of the mobile head and electronic management of all 45° (internal) to 15° (external) angles. Blades feed driven by hydro-pneumatic cylinders. 550 mm-blade. Available with a useful cut of 5 m or 6 m in length.

الآلات والمعدات

ELECTRONIC double-head cutting off machine with automatic movement of the mobile head through a C.C. motor controlled by numerical control. Pneumatic management of all angles up to 22° 30'(external) 450 and 500 mm-blade. Available with a useful cut of 4, 5, 6 min length.



CLASSIC MAGIC 500 TU/5



الآلات والمعدات

GMC 400

A strong and stable monobloc structure with sizes reduced at maximum, allows to cut boards of considerable dimension in a minimum room.

AIR PRESS MACHINE

MORFOMICANIKI air press machine is a registered industrial design (R) and generally, is used for cuts (punching) on aluminum profiles and for other industrial purposes.

THOMAS NEW 33/MINOR

Robust cast-iron bench. Vice and cutting head in cast-iron providing high stability and vibration free cutting. Motor guard. Device for parallel cut. Quick lock vice. Severe tests on mechani-

LILLIPUT 300M

Horizontal end milling machine with manual feed. Milling of intermediate angles, +45° / 90° / -45°. Quick cutter changes with pneumatic control. Scratch-proof work table. Fully guarded work zone.

الآلات والمعدات

LISEC TAL-50PU/B

The TAL-50 is a pump and metering system for manually applying sealant on insulating glass units. The application of the sealant is implemented with a hand pistol. For easy handling the mixing and extruding, system is attached to an adjustable pivot arm and consequently a wide working area can be covered.

ARBOGA DRILLING MACHINE

A 25 mm universal milling- / drilling machine. And it's equipped with a coordinate table with 3 T-slots and coolant channel.

BOTTERO 352BCS-R

Machine for the cutting, handling , breakout and loading of sheets of flat glass. Structure made up of electro-welded steel tubular pipes, protected by two layers of paint, rust-prevention and colored enamel. Accurately flat and wool felt padded wooden table surface to ensure maximum air cushion performance. Powerful air cushion system with a two blowers to create the "air cushion " between the table and the glass.

KALTENBACH TL400

M Manual Mitre Saw for Non-Ferrous Metals Up to 145 mm

الآلات والمعدات

“ ”

CURVATRICI CS70

THOMAS TMS -450G

PHANTOMATIC T4A

THOMAS TMS -450G

CUT OFF SAW

TWIN ELECTRA SUN TU/6

ITACA CRIMPING MACHINE

ITACA CRIMPING MACHINE

COMAC BENDING MACHINE

“ ”

A large, faint watermark logo for 'Safa Arc' is centered on the page. It features a stylized crown or floral motif at the top, followed by a large, bold, italicized 'SAF' monogram. Below the monogram, the word 'ARC' is written in a smaller, sans-serif font.

شركة المنيوم الصفا السعودية
www.safaarc.com

Tel: 92000 8994

Info@safaarc.com